
Fundación Huésped

Programa de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva y Prevención del HIV / SIDA

www.huesped.org.ar (011) 4981-1828

La Fundación Huésped funciona desde 1989, ocupándose de la prevención y tratamiento del SIDA, es una ONG que se financia a través de donaciones, los fondos recaudados no sólo se utilizan para éstos fines sino que se emplean también para educar y promocionar la salud sexual y reproductiva.

La Fundación Huésped trabaja espacialmente en el conurbano en el tema de prevención..

Cuentan con la colaboración de psicólogos quienes realizan terapias individuales o grupales y abogados que asesoran en caso de discriminación.

Cuando toman los datos del consultante se les pide autorización para que en caso de ser necesario comunicarse telefónicamente puedan identificarse como integrantes de la Fundación. Al principio se les asignaba un código hoy ya no existe este prejuicio.

SIDA

El SIDA es producido por el virus del HIV (virus de inmunodeficiencia humana) este síndrome se adquiere, no es hereditario.

Al entrar en el cuerpo se adhiere a los linfocitos y les inyecta su clave para crear nuevos virus. De esta manera destruyen el sistema defensivo.

Quien es portador del HIV puede transmitirlo a otros, a través de la sangre, semen, flujos sexuales, cuando se tienen las defensas bajas es posible adquirir diversas enfermedades.

Se calcula que en el mundo hay alrededor de 34.000.000 de personas que viven con el virus del HIV, en Argentina hay más de 130.000 infectados

No Olvides que no nos contagiamos por tomar del mismo vaso o por compartir un mate o por darnos un beso.

RECUERDA SIEMPRE

Mantener relaciones sexuales únicamente con preservativos, desde el inicio hasta el final de la relación.

Asimismo utilizar el preservativo en relaciones sexuales vaginales, anales, y también sexo oral.

Quien consume drogas no debe compartir ni jeringas ni agujas.

No compartir cepillos de dientes o máquinas de afeitar.

EMBARAZADAS

Las mujeres embarazadas infectadas con el virus del HIV, puede transmitir la enfermedad a su bebé. Esto puede suceder durante el embarazo, en el momento del parto o por medio de la leche materna.

Es muy importante que la mujer embarazada sepa si está infectada o no.

El tratamiento precoz disminuye muchísimo las posibilidades de transmitir el virus al bebé.

Más de 1000 bebés por año nacen con SIDA en Argentina.

Con prevención cada mamá tiene un 98% de probabilidades de que su bebé nazca sano

Algunas ideas que surgieron a partir de las inquietudes de los voluntarios.

Los chicos que van a la escuela, tienen más recursos que los que no van, porque están más informados.

Por las características propias de la edad, los adolescentes se sienten poderosos, piensan que a ellos no les va a pasar nada.

Los adultos no se cuidan por otros motivos y dicen que ya están de vuelta, que saben con quién están.

En una época se puso de moda el tema de los grupos de riesgo, homosexuales, drogadictos, hemofílicos. La mayoría eran hombres. Ahora crece la población de mujeres y heterosexuales.

Hay un programa nacional de lucha contra el SIDA. El mismo da tratamiento, estudio e información a quien lo necesita. Funciona mejor que las obras sociales y las prepagas aunque éstas tienen la obligación de hacerlo en forma gratuita.

Cualquier persona puede acceder a ellos en los hospitales públicos

Aunque esté inactivo el virus puede detectarse con un análisis.

Los análisis requieren de un máximo de 6 meses y un mínimo de 2 o 3 meses ya que puede dar negativo y sin embargo, tener el virus.

Es una técnica muy sensible y cualquier anomalía del sistema de defensas, da positivo (por ej. Una infección urinaria).

Hay otro análisis que detecta específicamente el virus del HIV.

Antes de dar sangre se debe responder un cuestionario y si alguna de las preguntas se contesta afirmativamente esa sangre no se toma.

Se trata de evitar las transfusiones. Sólo se dan cuando corre riesgo la vida.

Desde el año 1989, la sangre se chequea. Es más difícil el contagio pero no hay un 100% de seguridad.

Actualmente es más fácil detener el avance del SIDA. Existe un cóctel de medicamentos que mantiene el virus encerrado y evita que se multiplique,.

Una persona que tiene HIV puede vivir con el virus en forma crónica.

El HIV si bien no se cura, se puede controlar.

En casos de alto riesgo, como violaciones o accidentes se da la medicación.

El tratamiento es efectivo si se realiza antes de las 48 horas

Hay servicios de infectología en todos los hospitales públicos.

¿DÓNDE ESTÁ EL HIV-SIDA?

NO IMPORTA DONDE ESTÁ. IMPORTA QUE TE CUIDES.